

14-08-2006

Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer



Tillæg til Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER

I dette tillæg finder du skemaer til brug for udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaerne indeholder produktgruppeblade til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger indenfor 10 produktgrupper. Produktgruppebladene er udfyldt med generelle oplysninger om f.eks. sundhedsfare. Disse oplysninger stammer overvejende fra ”Vejledning om kosmetikprodukter for frisører”, som er udarbejdet af brancheforeningen SPT’s frisørsektion i 2005. Vejledningen kan findes på www.spt.dk under publikationer, og her kan hentes flere oplysninger om produkterne. Produktgruppebladet er udarbejdet, så det gælder for den overvejende del af produkter til den behandling, der omtales i produktgruppebladet. Der kan findes specialprodukter udover dette.

Skemaer til udarbejdelse, kan du også finde på **[BAR service hjemmeside www.bar-service.dk](http://www.bar-service.dk)**.

Hvorfor Arbejdspladsbrugsanvisninger.

Arbejdsgiveren skal udarbejde arbejdspladsens brugsanvisninger i samarbejde med sikkerhedsrepræsentanten eller hvis denne ikke findes - de ansatte. Dette gælder ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer for produkter, der kan være farlige for brugerne eller i øvrigt forringer brugernes sikkerhed og sundhed. Dette gælder også for frisørkosmetikprodukter, selvom disse er undtaget de almindelige regler for mærkning og brugsanvisninger fra leverandørens side.

Arbejdspladsbrugsanvisninger er én af de ting, Arbejdstilsynet kontrollerer ved et Tilpasset Tilsyn, og flere saloner har fået påbud fra Arbejdstilsynet om at udarbejde dette materiale.

Arbejdspladsbrugsanvisningerne skal være tilgængelige for medarbejderne, f.eks. i form af en mappe, placeret hvor produkterne opbevares, eller på stedet, hvor farverne blandes. Meningen med disse arbejdspladsbrugsanvisninger er, at den enkelte frisør, før et produkt skal bruges, kan orientere sig om mulige risici, og hvordan man arbejder med produkterne på en sikker måde. Brugsanvisningen skal indeholde nogle oplysninger om selve produktet, f.eks. hvilke risici, der kan være. I brugsanvisningerne skal den enkelte salon også beskrive de arbejdsrutiner, man har besluttet at bruge, således at arbejdsmiljøproblemer forebygges. Der er altså ikke tale om tekniske brugsanvisninger fra leverandøren, der generelt beskriver, hvordan produkterne anvendes, men om arbejdspladsbrugsanvisninger, som skal udarbejdes på den enkelte salon, som beskriver, hvordan arbejdet skal foregå på netop denne arbejdsplads.

SÅDAN KAN ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGERNE LAVES

- Start med at rydde op og smide alt ud, I ikke bruger, og notere, hvad I bruger indenfor de forskellige kategorier. Så har I allerede listen over jeres produkter
- Sæt jer sammen. Er I få på salonen, er det en god ide, at alle er med til at lave brugsanvisningerne. På den måde får alle noget at vide om produkterne, og hvordan I vælger at arbejde med dem på salonen. Er I mange, kan indehaveren/lederen af salonen lave arbejdet sammen med et par ansatte, som har kendskab til rutinerne i hverdagen
- Udfyld salonens instrukser om brand, førstehjælp, opbevaring og affald/spild. Skemaer til dette findes på www.bar-service.dk. Tag sammen stilling til, hvad I gør ved brand. Det er godt at

21-08-2006

gøre, før der evt. bliver panik

- Udfyld en brugsanvisning for hver produktkategori, som I anvender på salonen. Skemaer til dette findes også på www.bar-service.dk. Print siderne ud og udfyld disse. I skal beskrive arbejdsprocedurerne, så en ansat i arbejdspladsbrugsanvisningen kan læse, hvordan I har valgt at arbejde med produkterne, så gener og sundhedsskader ikke opstår. I skal beskrive de procedurer, I rent faktisk har tænkt jer at følge – ikke ønsketænkning. Under punktet: Erstatning (substitution) i denne vejledning er beskrevet nogle flere steder, hvor I kan hente oplysninger om produkter og indholdsstoffer
- Lav en mappe, der hedder ”**Arbejdspladsbrugsanvisninger for frisørkosmetik**”. Indsæt forrest de udfyldte skemaer om brand etc. Herefter listerne med jeres produkter og de brugsanvisninger, som I har udfyldt for de enkelte produktgrupper og til sidst denne vejledning
- Stil mappen, så alle ved, hvor den er, f.eks. ved blandepladsen eller ved produkterne.

Udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger kan gøres på andre måder, men med den beskrevne måde får salonen opfyldt de lovgivningsmæssige krav til arbejdet.

Brandinstruks.

Opstår der brand på salonen har vi følgende slukningsudstyr:

| Slukningsmiddel | Placering |
|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> Vand | _____ |
| <input type="checkbox"/> skum | _____ |
| <input type="checkbox"/> kulsyreslukker | _____ |
| <input type="checkbox"/> Pulverslukker | _____ |
| <input type="checkbox"/> Brandtæppe | _____ |

Aerosolbeholdere kan eksplodere ved opvarmning, og de fleste indeholder brandfarlige drivgasser. Hårfarvemidler (bejdse, afblegningsmidler) og fiksering til permanentvæsker, der indeholder peroxider, er brandnærende og kan også eksplodere ved opvarmning. Opstår der brand, er det derfor vigtigt at fjerne aerosol/sprayflasker og brandnærende stoffer, hvis det er muligt inden ilden breder sig til disse.

Sådan gør du, hvis der opstår brand:

Vigtige telefonnumre: _____

Opbevaring

Spray- og aerosolflasker må ikke opbevares i nærheden af varmekilder eller åben ild. Må ikke udsættes for temperaturer over 50° C, og ikke udsættes for direkte sollys.

Her på salonen opbevares spray/aerosolflasker: _____

14-08-2006

Førstehjælp.

Øjnene: Får du stænk eller støv i øjnene skylles øjnene under rindende vand med åbne øjenlåg.

Øjenskylleflaske er placeret: _____

Rindende vand fra vandhane kan også bruges.

Søg læge, hvis produkterne indeholder peroxider (f.eks. afblegemidler, fixervæske til permanent) eller øjnene bliver ved med at være irriterede. Se indholdsdeklarationen på emballagen og medbring denne til læge.

Huden: Skyl grundigt med vand. Tilsmudset tøj, ure og smykker tages straks af.

Indånding: Fjern personen fra forurenede luft ud i frisk luft. Ved fortsat ildebefindende, søg læge. Medbring emballagen.

Førstehjælpkasse er placeret: _____

Affald, spild og uheld, miljøoplysninger.

Rester af produkter beholdes i den originale emballage og bortskaffes med almindelig dagrenovation, - med mindre der står noget andet på emballagen.

Rester af blandet hårfarve skylles væk med vand. Brug handsker.

Ved oprydninger, hvor mange produkter smides ud, gøres dette på følgende måde:

Spild opsamles med papir, som smides i dagrenovationen. Brug handsker. Pas på glatte gulve bagefter.

Yderligere oplysninger fra leverandører kan ses på www.spt.dk.

Hvem tager sig af arbejdsmiljø på salonen?

Arbejdsgiver _____

Ansatte _____

Dato _____ Udfyldt af _____

Arbejdspladsens brugsanvisning for arbejde med

Hårshampoo

Indholdsstoffer: Se produktets emballage.

Sundhedsfarlige egenskaber.

Kan virke affedtende af huden ved længere tids brug.

Undgå hudirritation ved at anvende handsker. Skyl hænderne efter hårvask.

Der arbejdes på følgende måde *(her beskrives procedurerne på salonen):*

Værnemidler *(Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende):*

Eengangshandsker type: _____

Andre handsker: _____

Handskerne opbevares: _____

Brand. Hårshampoo kan ikke brænde.

Andet.

Dato _____ Udarbejdet af _____

Salon: _____

Arbejdspladsens brugsanvisning for arbejde med

Hårfarveprodukter (Coloration, toning og skylning)

Indholdsstoffer: Se produktets emballage.

Sundhedsfarlige egenskaber.

Hårfarver indeholder stoffer som kan irritere øjne, luftveje og hud og give rødme og eksem. En del af indholdsstofferne kan desuden medføre allergi og astma. Bør ikke benyttes af personer, der tidligere har haft hudreaktioner overfor disse indholdsstoffer eller produkter. Nogle hårfarver indeholder opløsningsmidler, som affedter huden og medvirker til, at der kan opstå eksem. Ved arbejde med hårfarver er det vigtigt at undgå at få farve på hænderne eller indånde dampe eller støv. Farvning af hår bør foregå under punktudsug. Produkterne kan være mærket brandfarlig, meget brandfarlig, yderst brandfarlig.

Der arbejdes på følgende måde:

Brug kun nikkelfrie redskaber.

Blanding af hårfarver foregår her på salonen:

- i blandeskab med udsug
- under punktudsug
- andet sted _____

(her beskrives procedurerne på salonen)

Værnemidler *(Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende):*

Under hele arbejdet (blanding, påføring i håret, kontrol, skylning og vask) anvendes handsker.

Følgende handsker anvendes:

Opbevares:

- Eengangshandsker type: _____
- Andre handsker: _____
- Forklæde: _____

Andet.

Dato _____ Udarbejdet af _____

Arbejdspladsens brugsanvisning for arbejde med

Oxydationsmidler til hårfarve (afblegning)

Indholdsstoffer: Se produktets emballage.

Sundhedsfarlige egenskaber.

Produkterne indeholder oxydationsmidler (brintoverilte), som kan virke irriterende på huden og irritere luftvejene ved indånding.

Undgå hudirritation ved at anvende handsker. Skyl hænderne efter hårvask.

Undgå indånding - brug udsugning.

Produkterne er brandnærende

Brug kun nikkelfrie redskaber.

Der arbejdes på følgende måde:

Blanding af hårfarver foregår her på salonen:

- i blandeskab med udsug
- under punktudsug
- andet sted _____

(her beskrives procedureerne på salonen)

Værnemidler *(Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende):*

Under hele arbejdet (blanding, påføring i håret, kontrol, skylning og vask) anvendes handsker.

Opbevares:

Eengangshandsker type: _____

Andre handsker: _____

Brand. Ved brand fjernes produkterne omgående fra branden, hvis dette er muligt.

Oxydationsmidler er brandnærende og kan forårsage selvantændelse i brandbare materialer.

Ved opvarmning til over 111 °C er der risiko for eksplosionsfare.

Andet.

Dato _____ Udarbejdet af _____

Arbejdspladsens brugsanvisning for arbejde med

Hårstylingprodukter - ikke aerosol

Hårlak, gele, creme, skum/mousse, voks eller hårudglatningsmiddel

Indholdsstoffer: Se produktets emballage.

Sundhedsfarlige egenskaber.

Hårstylingprodukter kan indeholde alkoholer. Det er opløsningsmidler, der kan affedte huden ved længere tids brug. Herudover kan produkterne indeholde hudirriterende og allergifremkaldende stoffer. Undgå så vidt muligt hudkontakt. Brug handsker. Hænderne vaskes umiddelbart efter påføring af hårstylingproduktet.

Der arbejdes på følgende måde: *(her beskrives procedurerne på salonen)*

Værnemidler *(Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende):*

Følgende handsker anvendes: _____ Handskerne opbevares: _____

Eengangshandsker type: _____

Andre handsker: _____

Andet.

Dato _____ Udarbejdet af _____

Arbejdspladsens brugsanvisning for arbejde med

Hårstylingsprodukter - aerosol**Hårlak, gele, creme, skum/mousse, voks eller hårudglatningsmiddel****Indholdsstoffer:** Se produktets emballage.**Sundhedsfarlige egenskaber.**

Hårstylingsprodukter på aerosolform indeholder opløsningsmidler og drivgasser. Indånding af aerosoler kan irritere næse, mund og svælg, og ved stor udsættelse give hovedpine, træthed og døsighed. Undgå indånding af aerosoler. Sørg for god ventilation.

Opløsningsmidlerne kan affedte huden ved længere tids brug. Herudover kan produkterne indeholde hudirriterende og allergifremkaldende stoffer. Undgå så vidt muligt hudkontakt.

Brug handsker. Hænderne vaskes umiddelbart efter påføring af hårstylingsproduktet.

Produkterne kan være yderst brandfarlige. Spray ikke mod åben flamme, glødende eller varme overflader, varmelampe eller hårtørrer. Produkterne er mærket på emballagen med hensyn til brandfare. Undgå rygning ved anvendelse af sprayprodukter.

Der arbejdes på følgende måde: *(her beskrives procedurerne på salonen)*

Værnemidler *(Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende):*

Følgende handsker anvendes: _____ Handskerne opbevares: _____

Eengangshandsker type: _____

Andre handsker: _____

Brand.

Produkterne kan være mærket med hensyn til brandfare: brandfarlig, meget brandfarlig, yderst brandfarlig, letantændelig. Hvis muligt, fjernes aerosolflasker ved brand.

Nedenstående slukningsmidler er egnede.

Salonen har flg. slukningsmidler

- Vand
- skum
- kulsyreslukker
- Pulverslukker

Placering her på salonen

Andet.

Dato _____ Udarbejdet af _____

Arbejdspladsens brugsanvisning for arbejde med

Hårbalsam, conditioners, hårkur Ikke-brandfarlig

Indholdsstoffer: Se produktets emballage.

Sundhedsfarlige egenskaber.

Kan virke affedtende ved længere tids brug

Der arbejdes på følgende måde: *(her beskrives procedurerne på salonen)*

Værnemidler *(Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende):*

Følgende handsker anvendes:

Handskerne opbevares:

Eengangshandsker type: _____

Andre handsker: _____

Andet.

Dato _____ Udarbejdet af _____

Arbejdspladsens brugsanvisning for arbejde med

Hårbalsam, conditioners, hårkur Brandfarlig

Indholdsstoffer: Se produktets emballage.

Sundhedsfarlige egenskaber.

Hårplejemidlerne indeholder alkohol og er brandfarlige. Produkterne er mærket på emballagen med hensyn til brandfarlighed.

Kan virke affedtende ved længere tids brug.

Der arbejdes på følgende måde: *(her beskrives procedurerne på salonen)*

Værnemidler *(Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende):*

Følgende handsker anvendes:

Handskerne opbevares:

Eengangshandsker type: _____

Andre handsker: _____

Brand.

Produkterne kan være mærket med hensyn til brandfare: brandfarlig, meget brandfarlig, yderst brandfarlig, letantændelig.

Nedenstående slukningsmidler er egnede.

Salonen har:

- Vand
- skum
- kulsyreslukker
- Pulverslukker

Placering her på salonen

Andet.

Dato _____ Udarbejdet af _____

Arbejdspladsens brugsanvisning for arbejde med

Permanentvæsker

Indholdsstoffer: Se produktets emballage.

Sundhedsfarlige egenskaber.

Produkterne indeholder salte af thioglycolsyre, som er giftige ved indånding, hudkontakt og indtagelse. Produkterne kan være allergifremkaldende.

Arbejde med permanentvæsker bør foregå under punktudsug.

Der arbejdes på følgende måde *(Her beskrives procedurerne på salonen):*

Værnemidler *(Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende):*

Under hele arbejdet (blanding, påføring i håret, kontrol, skylning og vask) anvendes handsker.

Følgende handsker anvendes:

Handskerne opbevares:

Eengangshandsker type: _____

Andre handsker: _____

Brand. Produktet kan ikke brænde, men udskiller farlige dampe ved opvarmning.

Andet.

Salon: _____

Arbejdspladsens brugsanvisning for arbejde med
Fiksering til permanentvæsker

Indholdsstoffer: Se produktets emballage.

Sundhedsfarlige egenskaber.

Produkterne indeholder oxydationsmidler (brintoverilte), som kan virke irriterende på huden og irritere luftvejene ved indånding.

Undgå hudirritation ved at anvende handsker. Skyl hænderne efter hårvask.

Undgå indånding - brug punktudsugning.

Produkterne er brandnærende.

Der arbejdes på følgende måde: *(her beskrives procedurerne på salonen)*

Værnemidler *(Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende):*

Under hele arbejdet (påføring i håret, kontrol, skylning og vask) anvendes handsker.

Følgende handsker anvendes:

Handskerne opbevares:

Eengangshandsker type: _____

Andre handsker: _____

Brand. Ved brand fjernes produkterne omgående fra branden, hvis dette er muligt.

Produkterne er brandnærende og kan forårsage selvantændelse i brandbare materialer. Ved opvarmning til over 111 °C er der risiko for eksplosionsfare.

Andet.

Dato _____ Udarbejdet af _____

14-08-2006

Blanding af pulveret og flydende oxidationsmiddel bør foregå i blandedboks med udsug. Følg nøje alle instrukser, som er anført på produktet og i brugsanvisningen. Må ikke benyttes til andre formål, end det er bestemt til. Produktet må ikke blandes med andet end det, der er angivet på produktet eller i brugsanvisningen. Brug kun nikkelfrie redskaber. Rengør alle redskaber efter brug. Afblegning bør foregå under punktudsug.

Der arbejdes på følgende måde: *(her beskrives procedurerne på salonen)*

Værnemidler *(Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende):*

Følgende handsker anvendes: Handskerne opbevares: _____

Eengangshandsker type: _____

Andre handsker: _____

Brand.

Produktet er brandnærende. Ved opvarmning over 100° C dannes svovloxider, der irriterer luftvejene. Ved brand dannes ætsende natriumhydroxid. Reagerer under antændelse med brandbart materiale (f.eks. træ og papir) og reduktionsmidler. Ved brandbekæmpelse kræves fuld åndedrætsbeskyttelse. Nedenstående slukningsmidler er egnede.

Salonen har flg. Slukningsmidler Placering her på salonen

- vand
- kulsyreslukker
- Pulverslukker

Andet.

Dato _____ Udarbejdet af _____

14-08-2006

ADRESSER



Fællessekretariatet
Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Tlf. 77 33 47 11
Fax: 77 33 46 11
www.barserviceogtjenesteydelser.dk

Arbejdsgiversekretariatet
Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Tlf. 77 33 47 11
Fax: 77 33 46 11

Sekretariatet for ledere
Vermlandsgade 65
2300 København S
Tlf: 32 83 32 83
Fax: 32 83 32 84

Arbejdstagersekretariatet
H. C. Andersens Boulevard 38, 2 sal
1553 København V
Tlf: 33 23 80 11
Fax: 33 23 84 79

Andre adresser

Arbejdstilsynet
Postboks 1228
0900 København C
Tlf. : 70 12 12 88
Fax: 70 12 12 89
www.at.dk

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
Tlf.: 32 66 01 00
Fax: 32 66 04 79
mst@mst.dk

Danmarks Frisørmesterforening
Håndværkets Hus
Islandsbrygge 26, 6
2300 København S
Tlf.: 32 63 04 44
Fax: 32 53 04 52
www.frisormester.dk

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund
Lersø Park Allé 21
2100 København Ø
Tlf.: 35 83 18 80
Fax: 35 82 14 62
www.dfkf.dk